

垫江县市场监督管理局

垫江市监发〔2024〕7号

垫江县市场监督管理局 关于做好近期特种设备隐患排查整治工作的 通 知

各市场监管所，县局相关科室、综合行政执法支队，相关单位：

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，认真贯彻落实全国安全生产电视电话会议和国务院安委会《关于落实习近平总书记重要指示精神坚决防范遏制重特大事故的紧急通知》（安委明电〔2024〕1号）工作部署，深刻汲取近期事故教训，为春节、全国“两会”营造良好的安全稳定环境，根据上级工作要求，结合实际，现就开展特种设备隐患排查整治工作

提出如下要求。

一、目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个至上”、立足“两个根本”，精准发力、重拳除患，提高发现问题和解决隐患的强烈意愿和能力水平，将压力传递到基层单元，传导到社会末梢，有效防范化解安全风险，坚决遏制事故发生。严格对照《市场监管领域风险隐患排查事项清单（第九版）》（渝市监办发〔2023〕207号）、《特种设备在极端情况下风险排查及应对措施清单》（渝市监办发〔2022〕167号）、《关于做好低温天气下特种设备安全工作的通知》（渝市监机特〔2023〕85号）等工作要求，在春节、“两会”等重要时间节点，紧抓低温雨雪等关键气候特点，以人员密集场所、旅游景区、多业态混合生产经营场所为重点区域，以高频使用的电梯、大型游乐设施、非公路用旅游观光车辆、燃气气瓶、危化品相关特种设备等为重点检查对象，做好使用单位自查自纠、辖区市场监管所督促检查、县局专项抽查等工作。

二、排查重点

（一）强化自查自纠。各特种设备使用单位要严格履行安全总监和安全员职责，认真落实“日周月”隐患排查制度，进一步强化特种设备安全管理。人员密集场所、旅游景区、多业态混合生产经营场所等重点特种设备使用单位要组织开展一次节前安全隐患专项排查，重点检查是否落实特种设备管理制度和低温雨

雪等天气下特种设备工作要求。危险化学品等承压类特种设备要结合极寒天气特点，对安全阀、仪表、液位计等安全附件采取防寒防冻措施，防止安全阀等附件可能会出现冻裂、失灵、失效；压力管道要查看因冷缩引起密封面泄漏，导致介质外漏。电梯使用单位、维保单位、检验检测单位分别对使用的电梯、电梯维保质量、电梯检验检测质量开展自查和抽查，坚决杜绝违规操作、无证操作、习惯性违章等行为。大型游乐设施、非公路用旅游观光车辆使用单位要在节前组织对设备进行一次全面检查维护，加强日常检查和应急值守，重点检查设备的乘客束缚装置、联锁保护装置等安全装置是否有效；操作人员是否严格按规程操作；应急预案场景设置是否全面合理；救援设备是否齐备等方面。燃气气瓶和高压气瓶充装单位要自查是否具备充装许可条件，充装前后安全检查记录和充装记录等是否满足安全技术规范和管理制度要求，要加强气瓶质量安全追溯体系运用，全面实现气瓶全链条可追溯管理。**自查自纠情况要做好记录备查。**

（二）做好督促检查。

各市场监管所、特监科要将通知及时传达到相关单位，加强对使用单位的督导检查。重点检查设备是否在检验有效期内；是否对设备开展经常性维护保养和自行检查；是否按要求建立特种设备档案；是否建立设备、人员、隐患台账；安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内，项目符合并办理聘用手续；是否按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并任命安全

责任人；是否建立并实施安全管理制度和操作规程；是否制定应急预案并开展演练；使用标志、警示标志等是否张贴在显著位置；设备的安全保护装置是否完好有效。**对人员密集场所、旅游景区、多业态混合生产经营场所特种设备：**电梯要查看轿厢内的紧急报警装置是否有效，轿厢门防夹保护装置是否有效，自动扶梯的急停开关是否有效，梳齿板是否完好；大型游乐设施还要查看是否按要求设置乘客须知、身高标尺等安全标志，座舱舱门、压杠的锁紧装置、安全保护装置连锁是否有效；观光车辆还要查看是否配备灭火器，照明系统、制动系统、警示系统等是否正常。**对危化品及燃气相关特种设备：**重点查看设备压力表、安全阀等安全附件是否在有效期内并正常运行；是否按规定配置和维护安全阀、紧急切断装置、气体危险浓度检测报警装置，储罐液位计有效或正确标注高液位限制线；配置的安全阀、仪表、液位计等安全附件是否采取防寒防冻措施，防止出现冻裂、失灵、失效。**对气瓶充装单位**要查看是否具备充装许可条件，是否开展充装前后安全检查记录和充装记录等是否满足安全技术规范和管理制度要求。

（三）**加强督察抽查。**市局将在春节前对部分区县局开展特种设备安全专项督察，重点检查使用单位是否按本通知要求开展自查自纠、监管部门是否按本通知要求开展督促检查、使用单位特种设备使用管理总体情况等，具体检查内容见附件 1。

三、工作要求

（一）深刻领会上级精神，加强工作统筹。各单位要高度重视，主要负责人要亲自安排部署，带头开展检查排查，工作人员根据检查内容落细落地落实，坚持问题导向，认真抓好排查整治工作，把握好重要时间节点，抓住重点单位，督促企业立即开展自查自纠，加强指导和督促，确保整治取得实效。

（二）严格开展检查执法，闭环整改隐患。各单位要建立隐患台账、落实责任人员、督促隐患整改，确保隐患全部整改到位。对检查中发现的安全隐患，要督促企业立即整改；对不能立即整改的隐患，要下达监察指令书限期整改；对不能保证安全的设备，采取停止使用、停止生产、停业整顿等方式，待隐患整改完毕后方可恢复；对超范围充装、未经检验使用、存在严重事故隐患仍继续使用等违法行为，要依法严肃查处。

（三）强化应急值班值守，及时报送情况。各单位要加强重要时间节点的应急值守，严格执行24小时值班制度，做好应急准备，妥善处置紧急事项。遇有重要情况要及时向县局相关科室或分管联系领导、主要领导请示报告。保持手机24小时畅通，严格按照要求报送事故情况和处置情况。各市场监管所即日起至春节前的隐患排查整治情况（附件2），请于2月6日12:00前报县局特监科。

联系人：汪老师 联系电话：[023-74527763](tel:023-74527763)

附件：1.特种设备安全检查记录表

2.特种设备隐患排查整治统计表

垫江县市场监督管理局

2024年1月29日

附件 1

特种设备安全检查落实情况表

检查时间：

检查内容	检查情况	存在问题描述
所长、分管副所长是否有安排部署	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否将通知传达到使用单位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否已经组织开展安全检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
检查内容是否按照通知要求制定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
检查发现的问题是否汇总形成台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
“特种设备在线”上的隐患是否全部闭环管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

检查组签字：

陪同检查人员签名：

特种设备安全专项督查记录表

检查时间：

被检查单位名称	
检查地址	
检查内容	
发现的问题：	
处理意见：	
落实整改情况：	

检查人员签名：

被检查单位意见：

记录人：

电梯安全检查记录表

被检查单位			
被检查设备			
序号	检查重点	检查标准	存在问题描述
1	落实“3211”情况	是否落实管理机构、责任人员、规章制度；是否办理使用登记，作业人员是否持证上岗；是否在检验有效期内；是否制定应急预案并演练。	
2	是否建立三本台账	是否建立设备、人员、隐患台账。	
3	维保工作开展情况	是否按规定进行维护保养。	
4	电梯轿厢基本情况	轿厢内应急照明系统、报警系统、三方通话是否有效。	
5	标志张贴情况	电梯使用标志是否张贴，安全注意事项和警示标志是否置于显著位置。	
6	电梯机房情况	机房降温设备是否正常使用；地面是否进行防尘处理；应急救援设施是否完好齐全；平层标识是否清晰；巡查记录是否完善。	
7	扶梯安全运行情况	出入口畅通无阻；扶手带完好无损且入口处保护开关动作灵活可靠；紧急停车按钮正常有效；梳齿板完好无损。	
8	74 号令落实情况	按要求在重庆市信息化管理平台设立主要负责人、安全总监、安全员，明确安全总监和安全员职责，制定日管控、周排查、月调度制度并落实。	

检查人员签名：

检查时间：

大型游乐设施安全检查记录表

被检查单位			
被检查设备			
序号	检查重点	检查标准	存在问题描述
1	落实“3211”情况	是否落实管理机构、责任人员、规章制度；是否办理使用登记，作业人员是否持证上岗；是否在检验有效期内；是否制定应急预案并演练。	
2	是否建立三本台账	是否建立设备、人员、隐患台账。	
3	标志设置情况	是否在醒目位置设置使用说明、注意事项和警示标志。	
4	开展自查情况	是否按照安全技术规范和使用维护说明书的要求，开展设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期安全检查并如实记录。	
5	乘客束缚装置情况	乘客束缚装置是否有效，安全带是否按照使用说明书要求及时进行更换。	
6	应急处置情况	现场抽查停电后的事故处置情况：事故报告、安抚乘客、现场疏散、医疗救护、现场救援等流程是否清晰；备用电源及相关应急设备是否完好有效。	
7	74号令落实情况	按要求在重庆市信息化管理平台设立主要负责人、安全总监、安全员，明确安全总监和安全员职责，制定日管控、周排查、月调度制度并落实。	

检查人员签名：

检查时间：

起重机械安全检查记录表

被检查单位			
被检查设备			
序号	检查重点	检查标准	存在问题描述
1	落实“3211”情况	是否落实管理机构、责任人员、规章制度；是否办理使用登记，作业人员是否持证上岗；是否在检验有效期内；是否制定应急预案并演练。	
2	是否建立三本台账	是否建立设备、人员、隐患台账。	
3	标志设置情况	标记标牌是否清晰易懂、具有永久性并设置在明显部位，是否设置合理。	
4	设备的维护保养情况	是否按安全技术规范和维护保养说明进行维护保养和自行检查，是否有维护保养和检查记录。	
5	设备的警示铃、紧急开关运行情况	运行警示铃、紧急停止开关是否有效。	
6	设备的租赁情况	租赁设备协议是否明确出租和承租单位各自的安全责任。	
7	现场设备与出厂资料一致性	查看起重机械的出厂资料，其额定起重量、起升高度、操纵方式等主要参数和性能与现场设备是否一致。	
8	74号令落实情况	按要求在重庆市信息化管理平台设立主要负责人、安全总监、安全员，明确安全总监和安全员职责，制定日管控、周排查、月调度制度并落实。	

检查人员签名：

检查时间：

场（厂）内专用机动车辆检查记录表

被检查单位			
被检查设备			
序号	检查重点	检查标准	存在问题描述
1	落实“3211”情况	是否落实管理机构、责任人员、规章制度；是否办理使用登记，作业人员是否持证上岗；是否在检验有效期内；是否制定应急预案并演练。	
2	是否建立三本台账	是否建立设备、人员、隐患台账。	
3	车辆情况	照明系统、行车、驻车制动系统、倒车镜是否完好。	
4	维护保养和自行检查情况	是否按照使用维护保养说明每月进行一次维护保养和自行检查，每年进行一次全面检查。	
5	安全保护装置情况	叉车安全带是否有效；观光车是否每个座位上配备安全保护装置；乘客上下车出入口是否设置护栏、侧围、护链等安全防护装置。	
6	叉车检查重点	叉车铭牌、安全警示标志是否置于显著位置。	
7	观光车检查重点	7、是否制定观光车行驶路线图；是否配备灭火器；最大运行速度不大于30km/h。	
8	74号令落实情况	按要求在重庆市信息化管理平台设立主要负责人、安全总监、安全员，明确安全总监和安全员职责，制定日管控、周排查、月调度制度并落实。	

检查人员签名：

检查时间：

锅炉安全检查记录表

被检查单位			
被检查设备			
序号	检查重点	检查标准	存在问题描述
1	落实“3211”情况	是否落实管理机构、责任人员、规章制度；是否办理使用登记，作业人员是否持证上岗；是否在检验有效期内；是否制定应急预案并演练。	
2	是否建立三本台账	是否建立设备、人员、隐患台账。	
3	月度检查和年度检查情况	是否按照《锅规》TSG11-2020要求开展月度检查和年度检查。	
4	压力表、安全阀、温度仪表校验情况	压力表、安全阀、温度仪表校验报告或证书是否有效。	
5	安全阀运行情况	安全阀整定压力是否按最高允许工作压力整定，手动排汽是否正常。	
6	低水位、超压联锁功能运行情况	直读水位表功能是否正常。	
7	燃气锅炉低氮改造监检情况	燃气锅炉低氮改造后是否进行重大修理监督检验。	
8	燃煤锅炉中从调压柜到燃烧器之间的燃气主管路运行情况	燃气主管路是否正常运行，是否设置手动快速切断阀和放散阀，其排空管出口必须直接通向室外。	
9	锅炉房安全情况	锅炉房外墙是否有相应的防爆措施，逃生门是否向外开启，是否设置燃气检漏报警装置。	
8	74 号令落实情况	按要求在重庆市信息化管理平台设立主要负责人、安全总监、安全员，明确安全总监和安全员职责，制定日管控、周排查、月调度制度并落实。	

检查人员签名：

检查时间：

压力容器（涉氨）安全检查记录表

被检查单位			
被检查设备			
序号	检查重点	检查标准	存在问题描述
1	落实“3211”情况	是否落实管理机构、责任人员、规章制度；是否办理使用登记，作业人员是否持证上岗；是否在检验有效期内；是否制定应急预案并演练。	
2	是否建立三本台账	是否建立设备、人员、隐患台账。	
3	设备使用情况	现场检查时压力容器运行的压力、温度是否在在额定参数范围内使用。	
4	安全附件运行情况	压力表、安全阀等安全附件是否在有效期内并正常运行。	
5	使用单位对设备巡查检查情况	使用单位是否建立设备巡检制度，并对设备及附件进行经常性维护保养，对发现异常情况及时处理并记录。	
6	使用单位年度检查情况	使用单位是否按规定开展年度检查。	
7	74号令落实情况	按要求在重庆市信息化管理平台设立主要负责人、安全总监、安全员，明确安全总监和安全员职责，制定日管控、周排查、月调度制度并落实。	

检查人员签名：

检查时间：

压力容器（燃气场站）安全检查记录表

被检查单位			
被检查设备			
序号	检查重点	检查标准	存在问题描述
1	落实“3211”情况	是否落实管理机构、责任人员、规章制度；是否办理使用登记，作业人员是否持证上岗；是否在检验有效期内；是否制定应急预案并演练。	
2	是否建立三本台账	是否建立设备、人员、隐患台账。	
3	设备使用情况	现场检查时压力容器运行的压力、温度是否在在额定参数范围内使用。	
4	安全附件运行情况	压力表、安全阀等安全附件是否在有效期内并正常运行。	
5	使用单位对设备巡查检查情况	使用单位是否建立设备巡检制度，并对设备及附件进行经常性维护保养，对发现异常情况及时处理并记录。	
6	使用单位年度检查情况	使用单位是否按规定开展年度检查。	
7	74号令落实情况	按要求在重庆市信息化管理平台设立主要负责人、安全总监、安全员，明确安全总监和安全员职责，制定日管控、周排查、月调度制度并落实。	

检查人员签名：

检查时间：

压力容器（气瓶）安全检查记录表

被检查单位			
被检查设备			
序号	检查重点	检查标准	存在问题描述
1	落实“3211”情况	是否落实管理机构、责任人员、规章制度；是否办理使用登记，作业人员是否持证上岗；是否在检验有效期内；是否制定应急预案并演练。	
2	是否建立三本台账	是否建立设备、人员、隐患台账。	
3	充装情况	是否存在充装未办理使用登记气瓶、超期未检气瓶，燃气气瓶充装单位还应检查是否存在充装非自有产权气瓶和“黑气瓶”的违法行为。	
4	设备设施安全附件情况	是否按规定配置和维护安全阀、紧急切断装置、气体危险浓度检测报警装置，储罐液位计有效或正确标注高液位限制线。	
5	鹤管及卸载管理情况	是否以合同形式明确卸载单位，卸载人员是否取得移动式压力容器操作证；鹤管是否纳入压力管道管理并在有效期内，软管是否进行水压试验。	
6	气瓶追溯体系使用运行情况	燃气气瓶充装单位充装的气瓶是否在追溯系统中办理使用登记，并自动上传充装数据。	
7	74号令落实情况	按要求在重庆市信息化管理平台设立主要负责人、安全总监、安全员，明确安全总监和安全员职责，制定日管控、周排查、月调度制度并落实。	

检查人员签名：

检查时间：

压力管道安全检查记录表

被检查单位			
被检查设备			
序号	检查重点	检查标准	存在问题描述
1	使用单位落实“3211”情况	是否落实管理机构、责任人员、规章制度；是否办理使用登记，作业人员是否持证上岗；是否制定应急预案并演练。	
2	使用单位是否建立三本台账	是否建立设备、人员、隐患台账。	
3	全面提升管道法定检验率；地下室、密闭空间及占压等重点场所地下管线定期检验情况	长输管道和燃气管道安装单位、使用单位是否制定长输管道和燃气管道安装监督检验和定期检验计划，是否完成年度检验任务。地下室、密闭空间及占压等重点场所地下管线定期检验要达到100%。	
4	检验发现问题整改落实情况	检验发现问题是否完成整改。未完成整改的是否制定整改措施、形成处置预案、落实整改责任及时限。	
5	安装单位在建长输和燃气压力管道施工前告知和安装监督检验情况	在建长输和燃气压力管道是否在施工前办理告知和进行安装监督检验。	
6	74号令落实情况	按要求在重庆市信息化管理平台设立主要负责人、安全总监、安全员，明确安全总监和安全员职责，制定日管控、周排查、月调度制度并落实。	

检查人员签名：

检查时间：

附件 2

“春节”前特种设备安全隐患排查整治统计表

区域所	出动检查人员 (人次)	检查单位 (家次)	检查特种设备 (台次)	发现隐患 (条)	整改隐患 (条)	下达安全监察 指令书 (份)	责令停产 停业 (家)	立案处 罚 (件)

填报人：

联系电话：

