

序号 No.	图幅 SIZE	图 纸 名 称 TITLE				图 号 DWG.NO.		张数 PIECE	备 注 NOTE	
1	A ₄	图纸目录				CH202513-3002-00		1		
2	A ₀	脱硫再生塔装配图				CH202513-3002-01		1	加长1/2	
3	A ₁	脱硫再生塔零件图				CH202513-3002-02		1		
	A ₁	脱硫再生塔零件图				CH202513-3002-02				
4	A ₁	脱硫再生塔零件图				CH202513-3002-03		1		
	A ₄	保温圈(一)				CH202513-3002-03				
	A ₄	保温圈(二)				CH202513-3002-03				
	A ₄	保温圈(三)				CH202513-3002-03				
	A ₄	盖板				CH202513-3002-03				
	A ₄	防涡流板				CH202513-3002-03				
	A ₄	筋板				CH202513-3002-03				
	A ₄	垫板				CH202513-3002-03				
	A ₄	基础环板				CH202513-3002-03				
1.0										
版次 REV.	说 明 DESCRIPTION	设 计 DESD.	日 期 DATE	校 核 CHKD.	日 期 DATE	审 核 INSPD.	日 期 DATE	项 目 经 理 Pro. Manager	日 期 DATE	
本文件专有权属四川省化工设计院所有，未经四川省化工设计院书面许可不得复制或转让给第三方。 This document is the sole property of Sichuan Chemical Engineering Design INSTITUTEEe. It may not be reproduced or transfere to a third party without Sichuan Chemical Engineering Design INSTITUTEE prior consent in writing.										
SICHUAN CHEMICAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTEE						工程名称 PROJECT		垫江县脱硫厂有限责任公司 百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目		
图名 TITLE 脱硫再生塔 图纸目录						设计项目 ITEM		三期脱硫装置		
						图 号 DWG.NO.		CH202513-3002-00		
专 业 DISP.	设备	专业负责人 DISP. SUPERVISOR		比 例 SCALE		设计阶段 STAGE		施工图	第 1 张 共 1 张 SHEET 1 OF 1	

[illegible]

										N10	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 219X8	1	20		7.24	L=174					
											HG/T 20592-2009	法 兰 WN200(B)-16 RF S=8	1	20II		11.0						
										N8		筋 板 160X30X4	2	Q235B	0.15	0.3						
											GB/T 9948-2013	接 管 ϕ 32X5	1	20		0.6	L=176					
											HG/T 20592-2009	法 兰 WN25(B)-16 RF S=5	1	20II		1.0						
										N6		筋 板 100X40X6	3	Q235B	0.2	0.6						
												引出管 ϕ 219X6	1	20		6.3	L=200					
											GB/T12459-2017	弯 头 DN50-II-5 45EL	1	20		1.1						
											GB/T9948-2013	接 管 ϕ 57X5	1	20		4.3	L=676					
											GB/T9948-2013	接 管 ϕ 57X5	1	20		2.6	L=404					
											HG/T 20592-2009	法 兰 WN50(B)-16 RF S=5	1	20II		3.0						
										N5	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 273X8	1	20		10.3	L=196					
											HG/T 20592-2009	法 兰 WN250(B)-16 RF S=8	1	20II		16.5						
										N4	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 219X6	1	20		4.82	L=174					
											HG/T 20592-2009	法 兰 WN200(B)-16 RF S=6	1	20II		11.0						
										N3-1~4	HG/T21521-2014	人孔 RF II b(W.D-2222)500-16	4	组合件	278	1112						
										N2		挡 板 t=8	1	Q245R		9.0						
												盖 板 t=6	1	Q245R		1.7						
											GB/T9948-2013	接 管 ϕ 45X5	1	20		0.84	L=171					
											HG/T 20592-2009	法 兰 WN40(B)-16 RF S=5	1	20II		2.0						
										N1	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 219X6	1	20		4.8	L=153					
											HG/T 20592-2009	法 兰 WN200(B)-16 RF S=6	1	20II		11.0						
										件 号	图号或标准号	名 称		数量	材 料	单 SNGLE	总 TOTAL	备 注				
										PARTS.NO.	DWG.NO.OR.STD.NO.	PARTS.NAME		QTY.	MATL	质量	MASS(kg)	REMARKS				
										20	管口明细表		组合件	1446.92	/	CH202513-3002-02	CH202513-3002-01					
										件 号	名 称		材 料	质 量(Kg)	比 例	所在图号	装配图号					
										PARTS.NO.	PARTS.NAME.		MAT'L	MASS	SCALE	DWG.NO.	ASSY.DWG.NO.					
本文件专有权属四川省化工设计院所有,未经四川省化工设计院书面许可不得复制或转让给第三方。 This document is the sole property of Sichuan Chemical Engineering Design Institute. It may not be reproduced or transferred to a third party without Sichuan Chemical Engineering Design Institute prior consent in writing.																						
										四川省化工设计院 SICHUAN CHEMICAL ENGINEERING DESIGN INSTITUT					工程名称 PROJECT	垫江县脱硫厂有限责任公司 百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目						
										图名 TITLE 脱硫再生塔 零件图					设计项目 ITEM	三期脱硫装置						
															设计阶段 STAGE	施工图						
															图 号 DWG.NO.	CH202513-3002-02						
										专 业	设备	专业负责人		比 例	/	第 2 张 共 3 张						
										DISP.		RESPONSIBLE		SCALE		SHEET 2 OF 3						
SA1~2	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 219X6	2	20	6.3	12.6	L=200															
SV1~4	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 57X5	4	20	0.96	3.84	L=150															
N17-1~2	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 57X5	2	20	1.1	2.2	L=171															
	HG/T 20592-2009	法 兰 WN50(B)-40 RF S=5	2	20II	3.0	6.0																
N16-1~2	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 57X5	2	20	1.1	2.2	L=171															
	HG/T 20592-2009	法 兰 WN50(B)-40 RF S=5	2	20II	3.0	6.0																
N15-1~6		筋 板 160X30X4	2	Q235B	0.15	0.3																
	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 32X5	6	20	0.6	3.6	L=176															
	HG/T 20592-2009	法 兰 WN25(B)-40 RF S=5	6	20II	1.0	6.0																
N14-1~2	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 45X5	2	20	0.84	1.68	L=171															
	HG/T 20592-2009	法 兰 WN40(B)-40 RF S=5	2	20II	2.0	4.0																
N13-1~2	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 57X5	2	20	1.1	2.2	L=171															
	HG/T 20592-2009	法 兰 WN50(B)-40 RF S=5	2	20II	3.0	6.0																
N12-1~2		筋 板 160X30X4	2	Q235B	0.15	0.3																
	GB/T 9948-2013	接 管 ϕ 18X5	1	20		0.3	L=178															
	HG/T 20592-2009	法 兰 WN15(B)-40 RF S=5	1	20II		1.0																
N11	GB/T9948-2013	接 管 ϕ 57X5	1	20		1.1	L=171															
	HG/T 20592-2009	法 兰 WN50(B)-16 RF S=5	1	20II		3.0																
N7		筋 板 t=6	2	Q245R	1.3	2.6																
		筋 板 t=6	1	Q245R		1.3																
	GB/T12459-2017	弯 头 DN150-II-6 45EL	1	20		15.3																
		接 管 ϕ 159X6	1	20		112.5	L=550															
		接 管 ϕ 159X6	1	20		9.4	L=416															
	HG/T 20592-2009	法 兰 WN150(B)-16 RF S=6	1	20II		21.5																
1.0																						
版 次	说 明	设 计	日 期	校 核	日 期	审 核	日 期	批 准	日 期	专 业	设备	专业负责人		比 例	/	第 2 张 共 3 张						
REV.	DESCRIPTION	DESD.	DATE	CHKDI.	DATE	EXIMD.	DATE	APPD.	DATE	DISP.		RESPONSIBLE		SCALE		SHEET 2 OF 3						

