

竞争性比选 文件

比选项目名称：2026 年垫江县太平镇群力村稻虾养殖建设项目(第二次)

招标人：垫江县太平镇群力村股份经济合作联合社

代理机构：重庆景强项目管理有限责任公司

二〇二六年三月

目 录

第一篇 竞争性比选公告	- 3 -
一、 比选内容	- 3 -
二、资金来源	- 3 -
三、供应商资格条件	- 3 -
四、比选有关说明	- 3 -
五、投标保证金	- 4 -
六、其它有关规定	- 5 -
七、联系方式	- 5 -
第二篇 比选项目技术（质量）需求	- 7 -
一、比选范围及内容（注：供应商填写技术（质量）响应偏离表时，本款只需填写以竞争性比选文件为准即可。）	- 8 -
二、人员要求	- 11 -
三、项目技术要求	- 12 -
四、现场踏勘	- 12 -
六、其他要求	- 14 -
第三篇 比选项目服务需求	- 15 -
一、工期、地点及验收方式	- 15 -
（一）工期：60 日历天。	- 15 -
二、报价要求	- 16 -
三、结算	- 16 -
四、 付款方式及履约保证金	- 16 -
（二）付款方式及违约金	- 17 -
五、施工要求、基础设施建设缺陷责任期及养殖设施设备质量保修期	- 18 -

六、其他	- 19 -
第四篇 比选程序、评定成交的标准、无效报价及比选终止	- 20 -
一、比选程序	- 20 -
二、评定成交的标准	- 22 -
三、无效报价	- 22 -
四、比选终止	- 22 -
五、重新比选和不再比选	- 23 -
第五篇 供应商须知	- 24 -
一、比选费用	- 24 -
二、竞争性比选文件	- 24 -
三、报价要求	- 24 -
四、成交供应商的确定和变更	- 25 -
五、成交通知	- 26 -
六、关于质疑	- 26 -
七、签订合同	- 27 -
八、项目验收	- 27 -
九、代理服务费	- 27 -
第六篇 合同草案条款	- 28 -
第七篇 响应文件格式要求	- 29 -
一、经济部分	- 30 -
二、技术（质量）部分	- 38 -
三、服务部分	- 40 -
四、资格条件及其他	- 42 -
五、其他资料	- 47 -

第一篇 竞争性比选公告

重庆景强项目管理有限责任公司接受垫江县太平镇群力村股份经济合作联合社的委托，对 2026 年垫江县太平镇群力村稻虾养殖建设项目（第二次）进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、比选内容

名称	最高限价（元）	成交供应商数量（名）
2026 年垫江县太平镇群力村稻虾养殖建设项目 (第二次)	449206.98	1

二、资金来源

财政资金，预算 449206.98 元。

三、供应商资格条件

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

(三) 本项目的特定资格要求：

1. 具有建设行政主管部门颁发有效的市政公用工程或公路工程或水利工程施工总承包三级及以上资质。（须提供有效的资质证书复印件并加盖供应商公章）

2. 具备建设行政主管部门颁发的有效的“安全生产许可证”。（须提供有效的安全生产许可证复印件并加盖供应商公章）

四、比选有关说明

(一) 凡有意参加比选的供应商，请在垫江县人民政府官网 (<http://www.cqsdj.gov.cn/>) 上下载本项目竞争性比选文件以及澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

(二) 比选公告期限：自比选公告发布之日起三个工作日。

(三) 获取竞争性比选文件期限：

1. 竞争性比选文件提供期限：同比选公告期限。

2. 报名方式：无需报名

3. 竞争性比选文件售价：人民币 0 元/包。

(四) 递交响应文件地点：垫江县太平镇人民政府 6 楼会议室

(五) 提交响应文件时间：2026年3月27日北京时间10:00—10:30。

(六) 评审开始时间：2026年3月27日北京时间10:30。

五、投标保证金

(一) 投标保证金金额：8000.00元（大写：捌仟元整）

(二) 投标保证金账户：

户名：垫江县太平镇群力村股份经济合作联社

账号：2508010120010002628

开户行：重庆农村商业银行垫江支行太平分理处

(三) 缴纳方式

1. 网银缴纳：开通网上银行（基本存款账户）支付功能的，直接通过网上银行（基本存款账户）支付方式缴纳投标保证金。

2. 银行转账：未开通网上银行的供应商，通过从企业基本存款账户转账的方式缴纳。

(四) 投标保证金到账截止时间为2026年3月27日北京时间10:00。

注意事项：

1. 投标保证金必须从供应商基本存款账户转出（供应商按第七篇格式要求提供基本存款账户开户许可证（或开户许可证明）复印件、投标保证金回单复印件等资料，评审委员会据此认定其投标保证金是否从供应商基本存款账户转出）。

2. 供应商自行考虑汇入时间风险，如异地汇入、跨行汇入的时间要求，到账时间以银行到账时间为准。

3. 缴纳或转账时备注：2026年垫江县太平镇群力村稻虾养殖建设项目（第二次）投标保证金。项目名称可简写为：群力村稻虾养殖（第二次）。

4. 供应商应仔细阅读比选中有关投标保证金的内容，并按竞争性比选文件要求的时限、金额和指定的账户账号等信息缴纳投标保证金。未按要求缴纳投标保证金而影响对其投标保证金到账认定和退还的，由供应商自行承担。

(五) 投标保证金退还

所有进入“投标保证金指定收取账户”的资金，包括响应文件递交开始时间延期、供应商未按要求缴纳、缴入账户错误、缴纳金额错误、多次缴入的投标保证金（或其它资金）等，在本项目确定成交供应商前均不予退还，确定成交供应商后按下列情况进行退还或处理（特殊退还除外）：

应退还的投标保证金，无息退还至原进账账户。

-
1. 非成交供应商的投标保证金，在成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还。
 2. 成交供应商的投标保证金，成交供应商与比选人签订合同之日起 5 个工作日内退还。
 3. 有质疑、投诉、举报等情况的投标保证金，根据受理的部门出具的处理意见进行处理。
 4. 若供应商发生相关法律法规或竞争性比选文件规定的不予退还投标保证金的情形，其投标保证金不予退还。

六、其它有关规定

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的比选活动，否则均为无效报价。

(二) 为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他比选活动。

(三) 同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

(四) 本项目的澄清文件（如果有）一律在垫江县人民政府网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

(五) 超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

(六) 比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

(七) 本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

(八) 本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

(九) 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与比选活动。

七、联系方式

(一) 招标人：垫江县太平镇群力村股份经济合作联社

联系人：程老师

电 话：15922648277

(二) 代理机构：重庆景强项目管理有限责任公司

联系人：周老师

电 话：023-81863708

第二篇 比选项目技术（质量）需求

一、比选范围及内容（注：供应商填写技术（质量）响应偏离表时，本款只需填写以竞争性比选文件为准即可。）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
1	040202011001	碎石铺筑（生产便道两旁）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 石料规格:综合考虑</p> <p>2. 厚度:100mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拌和</p> <p>2. 运输</p> <p>3. 铺筑</p> <p>4. 找平</p> <p>5. 碾压</p> <p>6. 养护</p>	m2	2400	碎石铺筑（生产便道两旁）、硬化生产便道均在现有路基（宽3米）上进行，施工过程中若需对现有路基进行修复的，由成交供应商负责并承担费用；此部分费用已包含在综合单价中，项目实施及结算时，不得以任何理由要求增加路基修复费用。
2	040203007001	硬化生产便道	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C25</p> <p>2. 厚度:100mm厚</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 模板制作、安装、拆除</p> <p>2. 混凝土拌和、运输、浇筑</p> <p>3. 拉毛</p> <p>4. 压痕或刻防滑槽</p> <p>5. 伸缝</p> <p>6. 缩缝</p> <p>7. 锯缝、嵌缝</p> <p>8. 路面养护</p>	m2	1200	
3	080103002001	防草布	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、型号、参数:厚度 0.3mm，孔径≤1mm。</p> <p>材质：聚乙烯（PE）扁丝经纬编织</p> <p>颜色：黑色</p> <p>单位面积质量：120g/m²</p> <p>抗拉强度：纵向≥480N/5cm，横向≥360N/5cm</p> <p>透水性能：编织结构</p> <p>耐候性能：添加UV抗老化助剂</p> <p>耐腐蚀性能：耐酸碱、抗微生物</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 挖填锚固沟</p> <p>2. 铺设</p> <p>3. 固定</p> <p>4. 运输</p>	m2	8000	

4	031001006001	罗茨风机配套管网——主管 PE 63 管	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE 63 3. 连接形式:符合设计及规范要求 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 	m	1600	含购置、运输、安装(含主管土建开挖、回填等土建工程,埋设深度不低于50cm,开挖不要求放坡)、调试并保证招标人验收后能直接投产运营,以及质量保修期内的维保服务。材料需包含配套接头。
5	031001006002	罗茨风机配套管网——支管 PE-32 管	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE 32 3. 连接形式:符合设计及规范要求 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 	m	2400	含购置、运输、安装(含支管土建开挖、回填等土建工程)、调试并保证招标人验收后能直接投产运营,以及质量保修期内的维保服务。材料需包含配套接头、软管、纳米头。
6	040101002001	挖沟槽土石方	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2米以内 3. 开挖方式:人工开挖 4. 场内运距:综合考虑 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输 	m ³	200	
7	040103001001	回填方	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 填方材料品种:原土回填 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 运输 2. 回填 3. 压实 	m ³	200	

8	030108006001	三叶罗茨鼓风机	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、规格、型号、参数:设备名称:三叶罗茨鼓风机 结构形式:卧式、三叶型、双油箱、油浸润滑 额定功率:7.5kW 额定电压:380V 三相 50Hz 风机型号:125 型 风量:2.6~2.8 m³/min 风压:19.6~29.4 kPa 转速:不低于1440 r/min 传动方式:直联传动 机壳材质:HT250 高强度铸铁 叶轮:三叶弧形合金钢,动静平衡精密校正 齿轮:20CrMnTi 合金钢,五级精度 密封结构:迷宫密封+进口骨架油封 润滑:双油箱强制循环润滑,可24小时连续运行 底座:整体加厚铸铁底座,配高强度减震垫 配套电机:7.5kW 三相异步电动机 防护等级:IP55 绝缘等级:F级 绕组:纯铜线圈,防潮耐高温 噪声:≤62 dB(A) 运行方式:可24小时运行</p> <p>标准配套附件 空气滤清器 1套 进风口弹性接头 1只 出风口消音器 1台 止回阀 1只 压力表 1只 地脚螺栓及减震垫 1套 进出风口法兰及紧固件 1套 主供气管:材质为高密度聚乙烯(PE),规格DN50,公称压力≥0.4MPa,黑色。 曝气盘:采用橡胶膜片式曝气盘,底盘为ABS工程塑料。 阀门及止回阀:配套DN50球阀及止回阀。 支管及连接件:配套Φ16~Φ20支管及三通、弯头、直接、接头等全套管件。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装 2. 单机试运转 3. 补刷(喷)油漆</p>	台	3	含购置、运输、安装、调试并保证招标人验收后能直接投产运营,以及质量保修期内的维保服务。含设备安装所需的相应土建费用(如有)。
---	--------------	---------	--	---	---	--

9	04B001	小龙虾自动分拣设备	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、参数、型号:机身材质:全部 304 不锈钢制作 工作电压: 220V 50/60HZ 设备尺寸: 4500mm*1000mm*1600mm (此尺寸为最小尺寸规格) 质量: 200kg (偏差不超过±20kg) 料盒尺寸: 215mm*100mm*90mm (此尺寸为最小尺寸规格) 料盒尺寸及材质: pp 材质 料盒颜色: 蓝色 显示器尺寸: 10 寸彩屏触摸 分选级数: 不低于 8 级 托盘数量: 不低于 68 个 托盘间距: 约 3mm 分选速度: 180-240 次/分钟 分选精度: ±0.5g-3g 称重范围: 4-3000g 移动方式: 万向轮 剔除方式: 电磁剔除 称重方式: 模拟重量传感器 电机: 功率不低于 750W , 必须为纯铜电机 称重探头: 国标电子传感器 防水等级: IP65</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装、运输、调试</p>	台	1	含购置、运输、安装、调试并保证招标人验收后能直接投产运营, 以及质量保修期内的维保服务。含设备安装所需的相应土建费用 (如有)。
10	04B002	地笼	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、型号、参数:1. 规格尺寸: 笼身长度 10m, 笼身含 21 个方圈、2 个圆圈, 共 23 节, 加装笼头后为 28~29 节。 2. 框架材质: 采用 2.8mm 镀锌钢丝。 3. 网体结构: 笼身采用加粗四股绳, 笼头采用加粗 12 股绳, 整体为全新熟料有节网。 4. 工艺结构: 底部全手工石子包边。 5. 使用设计: 顶部带盖, 单头倒虾。 6. 配置规格: 每条笼身配 2 套可拆卸笼头, 网眼尺寸为 1.8cm、3.0cm。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装、运输、</p>	个	400	
<p>注: 从甲方指定的电源接入点 (变电箱) 至所有设备处的电线、线管、卡扣、插线板等材料及安装工作均由成交供应商负责并承担费用。供应商投标时需自行踏勘现场了解现场实际情况并综合考虑用材及用工; 项目实施过程中及项目结算时, 不得因此要求招标人补偿任何费用。</p>						

二、人员要求

1、项目经理

投标供应商拟派的项目经理须已在本单位注册并具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。

须提供项目经理在有效期内的建造师注册证书复印件、身份证复印件及递交响应文件

截止时间前 6 个月的社保证明材料复印件并加盖投标供应商公章。

2、项目技术负责人

投标供应商拟派的项目技术负责人应具有工程类中级及以上技术职称。

须提供技术负责人职称证复印件、身份证复印件及递交响应文件截止时间前 6 个月的社保证明材料复印件并加盖投标供应商公章。

3、其他主要管理人员

投标供应商自行承诺成交后在签订合同之前须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知招标人。相关岗位管理（施工）人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，递交响应文件截止时间前 6 个月的社保证明材料复印件并加盖投标供应商公章。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门；给招标人造成损失的，投标供应商依法承担违约赔偿责任。（本条内容须提供承诺，承诺格式自拟，未按要求提供承诺的按无效响应处理。）

三、项目技术要求

1. 质量标准：

（1）土建部分：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（2）设备部分：成交供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。符合相关行业管理规定。

2. 土建缺陷责任期及设备质量保修期：24 个月，自通过竣工验收之日起计算。

在土建缺陷责任期及设备质量保修期内发生质量问题的，成交供应商应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

四、现场踏勘

本工程招标人不组织各供应商进行现场踏勘，由各供应商自行现场踏勘。由于现场施工条件及工作内容较为复杂，为保证工程进度的顺利实施，确保其按期完成，供应商踏勘现场时，必须充分考虑噪声、扬尘、交通运输、管线、装卸限制、场内材料的转运、堆码、施工通道、安全等因素，并收集有关工程地点、工作内容等相关情况及成品保护所要求的

措施、气象条件、交通运输条件（包括招标人指定进入的出入口，及从出入口到施工地点的内部运输线路）、每天可施工时间段、施工工期要求、可提供的施工临时用地范围、施工中可能出现的对周边居民以及办公人员产生的影响（包括但不限于如施工扬尘、噪声的影响等）、建筑垃圾和材料二次、多次或场内外转运等影响，以上各项可能导致费用增加的因素均应包含在综合单价中，供应商一旦成交，不得再以不完全了解施工现场情况或不了解现场为由提出额外赔偿或增加费用、延长工期的要求。踏勘现场所发生的一切费用由供应商承担，踏勘现场过程中供应商须负责自身及其他人员安全，承担一切安全责任。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

碎石铺筑（生产便道两旁）、硬化生产便道均在现有路基（宽3米）上进行，施工过程中若需对现有路基进行修复的，由成交供应商负责并承担费用；此部分费用预算时已纳入预算，项目实施及结算时，成交供应商不得以任何理由要求增加路基修复费用。供应商投标前应该自行前往踏勘了解现场情况，一旦成交，不得再以不完全了解施工现场情况或不了解现场为由提出额外赔偿或增加费用、延长工期的要求。

无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场并对现场环境和地质条件已充分了解。

踏勘时间阶段：工作日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

五、安全及施工环境要求

（一）供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

（二）在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成内部设施或周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。

（三）供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与招标人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

（四）成交供应商自行负责项目实施期间的食宿。

（五）成交供应商自行负责施工期间的所有安全。自主落实消防、治安、环境安全方面的各项安全规定及要求，对消防、治安、环境安全等方面的工作负责，检查督促施工人员自觉做好各方面工作。

（六）由成交供应商造成的一切人身伤亡、财产损害或导致招标人、第三方人员人身伤亡、财产损害的，由成交供应商自行负责。

（七）成交供应商应自觉做好安全文明施工、环境保护以及成品保护措施。

(八) 严格遵守相关规范化管理规定，施工过程中，施工区域始终保持完全完整封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。

(九) 供应商须做到安全文明施工，做好施工噪声及扬尘控制等。

(十) 成交人应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

六、其他要求

1. 施工所需设施、设备、用具等全部由成交供应商自行负责；

2. 施工过程中不能阻断交通，以及施工过程中的一切安全责任由成交供应商自行负责；

3. 施工过程中的用水、用电和临时占地由成交供应商自行协调解决，并承担相应费用。

4. 供应商在成交后派驻现场的项目经理必须是投标时所拟定的项目经理，未经招标人同意不得随意更换，否则招标人有权终止合同。

5. 成交人不得将合同的任何部分或招标人的任何权利、利益或责任转让、委派、许诺、安排给其他人；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程，招标人如有上述行为，招标人有权立即终止合同，成交人应承担由此引起的违约责任及相关法律法规责任。

6. 加强施工期间安全管理，发生的安全事故由成交人自行负责。

7. 在竞争性比选文件中未明确的要求全部必须满足相应规范要求。

第三篇 比选项目服务需求

一、工期、地点及验收方式

(一) 工期：60 日历天。

(二) 项目地点：太平镇群力村 5、7、8、9 组。

(三) 验收方式：本项目按基础设施建设、养殖设施设备两个部分分别进行验收，两个部分验收均合格视为最终验收合格。

基础设施建设验收：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。工程质量未达到此标准时，一切返工费用及经济损失均由投标人承担。环保要求必须达到《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工污染防治工作实施意见的通知》渝建质安[2020]40 号文件要求。

养殖设施设备验收：

1. 货物到达现场后，供应商应经招标人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2. 供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3. 供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试，安装调试后，成交供应商应书面向招标人提交验收申请，招标人收到申请后，按国家和招标人相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，成交供应商应提供验收报告。验收合格条件如下：

3.1 设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3 在规定时间内完成交货、安装、调试，并经招标人确认所有设备运行正常且能直接投产运营。

4. 供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对招标人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5. 招标人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6. 产品包装材料归招标人所有。

二、报价要求

1. 本项目执行固定全费用综合单价包干，均以人民币为货币单位，供应商报价包含但不限于按竞争性比选文件相关规定及要求完成全部比选范围及内容并保证招标人验收后能直接投产运营所需的基础设施建设费用、设备费、安装费、招标代理服务费、运输费、多次转运费、为完成项目所需的土建费用、仓储费用、打孔补洞费、措施费、调试运行费、管理费、安全文明措施费、规费、各种税金、风险费、检测【包含一般检测及特殊检测（如有），提供相应检测报告】及验收费、工程资料费、各种保险费以及 24 个月基础设施建设缺陷责任期及 24 个月养殖设施设备质量保修期内的维修、维护、保养及更换零件费用等全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担，招标人不再补偿。

2. 本工程将设置最高限价，总价最高限价为 449206.98 元（大写：肆拾肆万玖仟贰佰零陆元玖角捌分），单价最高限价详见随竞争性比选文件发布的报价明细表（综合单价栏已填写的价格即为该项最高限价，供应商投标时自行调整为自身报价），供应商的报价不得超过最高限价，否则由评审小组作无效响应处理。

3. 报价明细表中“制造厂商或品牌、型号”栏标记“/”的不用填写制造厂商或品牌、型号，不填写内容或保留“/”均可；未标记“/”的（8、9、10 项）填写拟提供设备的制造厂商或品牌、型号。

三、结算

本项目采用固定单价包干，结算价= Σ （各项合同价×实际实施并验收合格的数量）。最终以结算审核审定的金额为准。

四、付款方式及履约保证金

（一）履约保证金

（一）成交供应商是否提供履约担保：合同签订前中标人向招标人提供。

（二）成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限：

1、履约担保的形式：（1）由金融机构、担保机构出具的保函；（2）由成交供应商基本账户转账形式。

2、具体要求：（1）履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性磋商文件约定要求。成交人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的银行金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在

开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。成交人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责；

(2) 由成交供应商基本账户转账形式：由成交供应商银行基本账户转账至垫江县太平镇群力村股份经济合作联社财政专户（户名：垫江县太平镇群力村股份经济合作联社，账号：2508010120010002628，开户行：重庆农村商业银行垫江支行太平分理处；款项用途：稻虾养殖建设项目履约保证金），签约时提供银行回单；注：账号和户名中间的“-”是数字键盘的减号，如打错会导致无法进账。

3、履约担保的金额：成交合同金额的 10%。

4、履约担保的提交时间：在合同签订之前，成交供应商按担保金额向招标人提交履约担保。

5、履约担保的期限：提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

注：因工程延期等，导致履约担保期限不满足要求的，需要在截止时间 7 个工作日前延续提供履约担保。

6、履约担保的退还时间：工程通过竣工验收并达到合格标准后一次性无息退还。

若成交供应商未按要求递交履约保证金的，招标人有权取消其成交资格。

(二) 付款方式及违约金

1. 本工程无预付款。项目竣工验收合格，结算审核完成后支付至审定金额的 97%，剩余的 3%为本工程质量保证金，24 个月缺陷责任期及质量保修期满后无息退还（自通过竣工验收之日起计算）；每次支付工程款时，承包人必须提供增值税发票。否则发包人有权拒绝付款，且不承担任何责任。

2. 工期要求及违约处罚措施：因成交供应商原因造成工期延误，每延期一天，支付违约金 1000 元，逾期竣工违约金的上限为签约合同价的 20%。

3. 提交竣工资料时间要求：自验收合格之日起 1 个月内，成交供应商必须提供全套符合要求的项目竣工资料纸质材料一式肆份，电子资料一份，送交招标人办理结算。成交供应商若超过规定时间 30 天未提交竣工资料的，将按照签约合同金额的 2%收取违约金，超过规定时间 60 天未提交竣工资料的，将按照签约合同金额的 4%收取违约金，超过规定时间 90 天未提交竣工资料的，以此类推。超过规定时间不足 30 天的按照 30 天计算。违约金在支付项目款时予以扣缴。若成交供应商在规定时间内提交了竣工资料，但是经过招标人审核不符合要求，需要退回并由成交供应商重新提交竣工资料的，按照退回竣工资料之日起 1 个月内重新提交完整有效的竣工资料。由此耽误付款时间和责任由成交供应商自行承担。

担。

五、施工要求、基础设施建设缺陷责任期及养殖设施设备质量保修期

（一）施工要求

1、成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的施工人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2、施工过程应遵照现行国家有关规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如因产品质量问题所造成的一切损失，由成交供应商向招标人负责，并承担赔偿责任，同时招标人有权终止合同。

3、工程完工后，按相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。

（二）基础设施建设缺陷责任期

1、缺陷责任期：自竣工验收合格之日起 24 个月。

2、缺陷责任期内的义务：按照《工程质量保修书》的规定执行。

3、在工程质保期间内，属于成交供应商维修整改的范围出现质量问题，成交供应商接到招标人电话或书面告知后 24 小时内赶赴现场处理，逾期未处理的，由招标人聘请第三方进行整改，整改费用由成交供应商进行支付。

4、属于成交供应商整改的范围出现质量问题导致损失的，成交供应商应无条件据实赔偿。

（三）养殖设施设备质量保修期

1、质量保修期：自竣工验收合格之日起 24 个月。

2、售后服务内容

成交供应商在质量保修期内应当为招标人提供以下技术支持服务：

2.1 质量保证期内服务要求

2.1.1 电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.2 现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在 4 小时内采取相应响应措施；无法在 4 小时内解决的，应在 24 小时内派出专业技术人员进行技术支持。

2.1.3 技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知招标人，如招标人有相应要求，成交供应商应对招标人进行升级服务。

2.2 质保期外服务要求

2.2.1 质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2 质量保证期过后，招标人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

3. 备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件。

六、其他

（一）文件中的施工合同即成交后签订的合同，成交供应商在签订合同时不得向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，招标人也不得作出对成交供应商有利的调整。

（二）供应商要按竞争性比选文件的工期编制并在响应文件中提供详细的施工方案，明确重要节点的时间安排。因成交供应商原因导致施工节点进度延误超过 3 天的（招标人书面确认不可抗力致工期顺延或招标人因需要停工除外），招标人有权与成交供应商解除合同。

（三）成交供应商必须按照国家相关规定和招标人的要求进行施工，否则视为成交供应商违约；招标人有权取消本工程施工内容，并按成交供应商报价明细表中的报价扣减未实施部分的费用，成交供应商不得因施工内容的取消向招标人进行索赔。

（四）本项目建设期间，有效带动群众就近务工 10 人次以上，累计带动务工增收 3 万元以上（投标供应商须作出书面承诺，格式自拟）。

（五）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第四篇 比选程序、评定成交的标准、无效报价及比选终止

一、比选程序

(一) 比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

(二) 由本项目评审小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1. 资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

序号	检查因素	检查内容	
(一)	《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定	1. 具有独立承担民事责任的能力	1. 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2. 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
		2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）
		3. 具有履行合同所必需的设备和技术能力	
		4. 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	
		5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	
		6. 法律、行政法规规定的其他条件	
		7. 本项目的特定资格要求	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。
(二)	投标保证金	按照竞争性比选文件要求足额交纳所投包的投标保证金	

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年

内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2. 实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据竞争性比选文件规定的比选程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性比选文件要求的供应商进行评审。未实质性响应竞争性比选文件的响应文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

序号	审查因素	审查标准
1	响应文件签署或盖章	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章
	法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。
	响应方案	只能有一个响应方案。
	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。
2	响应文件份数	响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。
3	响应文件内容	对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的内容进行实质性响应。
	比选有效期	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

(一) 评审小组将依照本竞争性比选文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

(二) 若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

(三) 成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

(一) 供应商不符合规定的资格条件的；

(二) 供应商未通过实质性响应审查的；

(三) 供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

(四) 供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

(五) 供应商的报价超过预算或最高限价的；

(六) 供应商不接受评审小组修正后的价格的；

(七) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

(八) 为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该项目的其他比选活动的；

(九) 同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

(十) 供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受条件的；

(十一) 法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

四、比选终止

出现下列情形之一的，招标人或者代理机构应当终止比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

(一) 出现影响比选公正的违法、违规行为的；

(二) 在比选过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过预算的供应商不足 3 家的。

五、重新比选和不再比选

重新比选的投标人仍然少于三个的，按照竞争性比选文件规定的程序开标和评标。重新招标经评审有效投标人的，应当依法确定中标候选人。

第五篇 供应商须知

一、比选费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，招标人和代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

(一) 竞争性比选文件由竞争性比选公告、比选项目技术（质量）需求、比选项目服务需求、比选程序、评定成交的标准、无效报价及比选终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

(二) 招标人（或代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

三、报价要求

(一) 响应文件

供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1. 响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2. 联合体

不允许

3. 报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起 90 天。

(二) 保证金：

1. 供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇 五、投标保证金”；

2. 发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3 除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，成交供应商不与招标人签订合同的；

2.4 供应商与招标人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

2.5 成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照竞争性比选文件确定的事项签订合同的）。

保证金的有效期限在比选有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组或招标人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1. 响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2. 在响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3. 若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4. 电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送招标人确认。招标人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性比选文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。招标人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1. 成交供应商拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展比选活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的比选活动。

2. 成交供应商无充分理由放弃成交的，招标人将向相关职能部门报告，相关职能部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

(一) 成交供应商确定后，代理机构将在垫江县人民政府网上发布成交结果公告。

(二) 结果公告发出同时，代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

(三) 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

供应商认为竞争性比选文件、比选过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向招标人或代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的供应商。

1. 质疑时限、内容

1.1 供应商认为竞争性比选文件、比选过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、代理机构提出质疑。

1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2 质疑项目的项目名称；

1.2.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4 事实依据；

1.2.5 必要的法律依据；

1.2.6 提出质疑的日期；

1.2.7 营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8 法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证

复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2. 质疑答复

招标人、代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3. 其他

3.1 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一比选程序环节的质疑。

3.2 质疑函范本可在财政部门门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

（一）成交供应商应在成交通知书发出之日起两个工作日内和招标人签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由招标人和成交供应商在合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应参照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）招标人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，招标人根据竞争性比选文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，招标人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

九、代理服务费

成交供应商在领取成交通知书前须向重庆景强项目管理有限责任公司缴纳代理服务费，代理服务费4000元。

第六篇 合同草案条款

以招标人和成交人双方签订的合同为准

第七篇 响应文件格式要求

一、经济部分

- (一) 报价函
- (二) 报价明细表

二、技术（质量）部分

- (一) 技术（质量）响应偏离表
- (二) 其他资料（格式自定）

三、服务部分

- (一) 服务响应偏离表
- (二) 其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

- (一) 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书
- (二) 法定代表人身份证明书（格式）
- (三) 法定代表人授权委托书（格式）
- (四) 基本资格条件承诺函（格式）
- (五) 特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

- (一) 其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

(一) 报价函

报价函

(代理机构名称)：

我方收到_____ (比选项目名称) 的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的报价。

1. 愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目总报价为人民币大写：_____元整，人民币小写：_____元。

2. 我方现提交的响应文件为：响应文件正本___份，副本___份。

3. 我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起 90 天。

4. 我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5. 在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6. 我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7. 我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8. 我方未为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：

传真：

网址：

邮编：

联系人：

年 月 日

(二) 报价明细表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注	制造厂商或品牌、型号
						综合单价	合价		
1	040202011001	碎石铺筑 (生产便道两旁)	[项目特征] 1. 石料规格:综合考虑 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	2400	22.39		碎石铺筑(生产便道两旁)、硬化生产便道均在现有路基(宽3米)上进行,施工过程中若需对现有路基进行修复的,由成交供应商负责并承担费用;此部分费用已包含在综合单价中,项目实施及结算时,不得以任何理由要求增加路基修复费用。	/
2	040203007001	硬化生产便道	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm厚 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m ²	1200	55.2		碎石铺筑(生产便道两旁)、硬化生产便道均在现有路基(宽3米)上进行,施工过程中若需对现有路基进行修复的,由成交供应商负责并承担费用;此部分费用已包含在综合单价中,项目实施及结算时,不得以任何理由要求增加路基修复费用。	/

3	080103002001	防草布	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、型号、参数:厚度 0.3mm, 孔径\leq1mm。 材质: 聚乙烯 (PE) 扁丝经纬编织 颜色: 黑色 单位面积质量: 120g/m² 抗拉强度: 纵向\geq480N/5cm, 横向\geq360N/5cm 透水性能: 编织结构 耐候性能: 添加 UV 抗老化助剂 耐腐蚀性能: 耐酸碱、抗微生物</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 挖填锚固沟 2. 铺设 3. 固定 4. 运输</p>	m ²	8000	15.9		含购置、运输、铺装并保证招标人验收后能直接投产运营, 以及质量保修期内的维保服务。含设备安装所需的相应土建费用 (如有)。	/
4	031001006001	罗茨风机配套管网——主管 PE 63 管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PE 63 3. 连接形式: 符合设计及规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设</p>	m	1600	28.71		含购置、运输、安装 (含主管土建开挖、回填等土建工程, 埋设深度不低于 50cm, 开挖不要求放坡)、调试并保证招标人验收后能直接投产运营, 以及质量保修期内的维保服务。材料需包含配套接头。	/

5	031001006002	罗茨风机配套管网——支管PE-32管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE 32 3. 连接形式:符合设计及规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设</p>	m	2400	13.98		含购置、运输、安装(含支管土建开挖、回填等土建工程)、调试并保证招标人验收后能直接投产运营,以及质量保修期内的维保服务。材料需包含配套接头、软管、纳米头。	/
6	040101002001	挖沟槽土石方	<p>[项目特征]</p> <p>1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2米以内 3. 开挖方式:人工开挖 4. 场内运距:综合考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输</p>	m ³	200	67.66			/
7	040103001001	回填方	<p>[项目特征]</p> <p>1. 填方材料品种:原土回填</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 运输 2. 回填 3. 压实</p>	m ³	200	42.67			/

8	030108006001	三叶罗茨鼓风机	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、规格、型号、参数:设备名称:三叶罗茨鼓风机 结构形式:卧式、三叶型、双油箱、油浸润滑 额定功率:7.5kW 额定电压:380V 三相 50Hz 风机型号:125 型 风量:2.6~2.8 m³/min 风压:19.6~29.4 kPa 转速:不低于1440 r/min 传动方式:直联传动 机壳材质:HT250 高强度铸铁 叶轮:三叶弧形合金钢,动静平衡精密校正 齿轮:20CrMnTi 合金钢,五级精度 密封结构:迷宫密封+进口骨架油封 润滑:双油箱强制循环润滑,可24小时连续运行 底座:整体加厚铸铁底座,配高强度减震垫 配套电机:7.5kW 三相异步电动机 防护等级:IP55 绝缘等级:F级 绕组:纯铜线圈,防潮耐高温 噪声:≤62 dB(A) 运行方式:可24小时运行</p> <p>标准配套附件 空气滤清器 1套 进风口弹性接头 1只 出风口消音器 1台 止回阀 1只 压力表 1只 地脚螺栓及减震垫 1套</p>	台	3	1676.01	含购置、运输、安装、调试并保证招标人验收后能直接投产运营,以及质量保修期内的维保服务。含设备安装所需的相应土建费用(如有)。	
---	--------------	---------	---	---	---	---------	--	--

		<p>进出风口法兰及紧固件 1 套</p> <p>主供气管：材质为高密度聚乙烯（PE），规格 DN50，公称压力≥ 0.4MPa，黑色。</p> <p>曝气盘：采用橡胶膜片式曝气盘，底盘为 ABS 工程塑料。</p> <p>阀门及止回阀：配套 DN50 球阀及止回阀。</p> <p>支管及连接件：配套 $\Phi 16 \sim \Phi 20$ 支管及三通、弯头、直接、接头等全套管件。</p> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本体安装 2. 单机试运转 3. 补刷(喷)油漆 						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	04B001	小龙虾自动分拣设备	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、参数、型号:机身材质:全部 304 不锈钢制作 工作电压: 220V 50/60HZ 设备尺寸: 4500mm*1000mm*1600mm (此尺寸为最小尺寸规格) 质量: 200kg (偏差不超过±20kg) 料盒尺寸: 215mm*100mm*90mm (此尺寸为最小尺寸规格) 料盒尺寸及材质: pp 材质 料盒颜色: 蓝色 显示器尺寸: 10 寸彩屏触摸 分选级数: 不低于 8 级 托盘数量: 不低于 68 个 托盘间距: 约 3mm 分选速度: 180-240 次/分钟 分选精度: ±0.5g-3g 称重范围: 4-3000g 移动方式: 万向轮 剔除方式: 电磁剔除 称重方式: 模拟重量传感器 电机: 功率不低于 750W , 必须为纯铜电机 称重探头: 国标电子传感器 防水等级: IP65</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装、运输、调试</p>	台	1	63796.95		含购置、运输、安装、调试并保证招标人验收后能直接投产运营, 以及质量保修期内的维保服务。含设备安装所需的相应土建费用(如有)。	
---	--------	-----------	--	---	---	----------	--	---	--

10	04B002	地笼	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、型号、参数:1. 规格尺寸: 笼身长度10m, 笼身含 21 个方圈、2 个圆圈, 共 23 节, 加装笼头后为 28~29 节。</p> <p>2. 框架材质: 采用 2.8mm 镀锌钢丝。</p> <p>3. 网体结构: 笼身采用加粗四股绳, 笼头采用加粗 12 股绳, 整体为全新熟料有节网。</p> <p>4. 工艺结构: 底部全手工石子包边。</p> <p>5. 使用设计: 顶部带盖, 单头倒虾。</p> <p>6. 配置规格: 每条笼身配 2 套可拆卸笼头, 网眼尺寸为 1.8cm、3.0cm。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装、运输</p>	个	400	79.13			
项目总报价(元)									
<p>注: 从甲方指定的电源接入点(配电箱)至所有设备处的电线、线管、卡扣、插线板等材料及安装工作均由成交供应商负责并承担费用。供应商投标时需自行踏勘现场了解现场实际情况并综合考虑用材及用工; 项目实施过程中及项目结算时, 不得因此要求招标人补偿任何费用。</p>									

供应商:

法定代表人(或其授权代表)或自然人:

(供应商公章)

(签署或盖章)

年 月 日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

比选项目名称：

序号	项目需求	响应情况	差异说明
		提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）	

供应商：

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）

（签署或盖章）

年 月 日

注：

1. 本表即为对本项目“第二篇 比选项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2. 本表可扩展。

(二) 其他资料 (格式自定)

三、服务部分

(一) 服务响应偏离表

比选项目名称：

序号	项目需求	响应情况	差异说明
		提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）	

供应商：

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）

（签署或盖章）

年 月 日

注：

1. 本表即为对本项目“第二篇 比选项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2. 本表可扩展。

(二) 其它优惠服务承诺 (格式自定)

四、资格条件及其他

(一) 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

(二) 法定代表人身份证明书 (格式)

比选项目名称: _____

致: _____ (代理机构名称):

_____ (法定代表人姓名) 在 _____ (供应商名称) 任 _____ (职务名称) 职务, 是 (供应商名称) _____ 的法定代表人。

特此证明。

(供应商公章)

年 月 日

法定代表人电话: XXXXXXXX 电子邮箱: XXXXXXX@XXXXXX (若授权他人办理并签署
响应文件的可不填写)

(附: 法定代表人身份证正反面复印件)

(三) 法定代表人授权委托书 (格式)

比选项目名称: _____

致: _____ (代理机构名称):

_____ (供应商法定代表人名称) 是 _____ (供应商名称) 的法定代表人, 特授权 _____ (被授权人姓名及身份证代码) 代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作, 并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人:

供应商法定代表人:

(签署或盖章)

(签署或盖章)

(附: 被授权人身份证正反面复印件)

(供应商公章)

年 月 日

被授权人电话: XXXXXXXX 电子邮箱: XXXXXX@XXXXX (若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写)

注:

1. 若为法定代表人办理并签署响应文件的, 不提供此文件。
2. 若为联合体参与的, 法定代表人授权委托书由联合体主办方 (主体) 出具。

(四) 基本资格条件承诺函 (格式)

基本资格条件承诺函

致_____ (代理机构名称) :

_____ (供应商名称) 郑重承诺:

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录, 参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2. 我方未列入信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) “失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中, 也未列入中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3. 我方在比选项目评审 (评标) 环节结束后, 随时接受招标人、代理机构的检查验证, 配合提供相关证明材料, 证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

(供应商公章)

年 月 日

(五) 特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

(一) 其他与项目有关的资料 (自附)

(结束)